



TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

☎ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-040

☎ 49 / 548-001



Honlap: www.tiszaujvaros.hu

E-mail: ado@tujvaros.hu

Magyar Közigazgatási Minőség Díj 2005

TISZTELT ADÓZÓ!

A 2013.12.31.-éig hatályos helyi adókról szóló 1990. évi törvény (továbbiakban: Htv.) nem tartalmazott adóbevallási kötelezettséget az iparüzési adót tételes adóalap szerint fizető KATA alanyok számára. 2014. január 1. napjától változott a Htv., mely szerint a **kedvezőbb adóelőnnel járó alacsonyabb összegű HIPA érvényesítése csak bevallás mellett lehetséges.**

A 2014-től módosuló szabályozás valamennyi hivatkozott tényállásra – amennyiben a törvény és az önkormányzat adta adóelőnyök bármelyikével, így a 2.500.000-Ft összegű önkormányzati adóalap mentességgel a KATA alany élni kíván – **bevallási kötelezettséget állapít meg** az adózó számára (Htv. 39/B. § (3), (6), illetve (9) bekezdés), melynek **határideje az adóévet követő január 15.-e.**

Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét arra, hogy az Önkormányzatunk által biztosított adóalap mentességet csak abban az esetben tudják érvényesíteni, ha az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bevallási nyomtatványon, **2015. január 15-ig bevallásukat megküldik.**

A tiszaújvárosi **egy telephelyes** teljes éves KATA adóalanyoknál a bevallás éves árbevétel és adóalap soraiban 2.500.000- Ft,-ot kell szerepeltetni, melyből levonható *adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján 2.500.000- Ft,* így az adó összege 0- Ft. Törtéves KATA adóalanyok esetében a kedvezmény igénybevételéhez az adóalapot és a levonható adóalap mentességet is időarányosan szükséges feltüntetni.

A helyi iparüzési adóval kapcsolatos bármely kérdésével, problémájával szíveskedjen az ügyintézőkhöz fordulni. Polgármesteri Hivatal 205. iroda, telefon: 49/548-021; 49/548-044
E-mail: ado@tujvaros.hu

Tiszaújváros, 2014.január 7.
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,
Adó és végrehajtási csoport