

Tiszaújváros Város Önkormányzata
pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépü-
letek energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve egyéb beruházá-
sainak, felújításainak
2018. évi támogatására

I. A támogatás célja

A támogatás célja a lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonában lévő lakóépületek energiatakarékosságot eredményező utólagos hőszigetelési munkáinak, a lépcsőházakban és a közös használatú helyiségekben található külső nyílászárók cseréjének, valamint gépészeti, illetve egyéb beruházásoknak, felújításoknak a támogatása.

II. A pályázók köre

A támogatásra pályázhat a lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonostársainak közössége, akik a lakóépületeik homlokzati és végfal-felületeinek, tetőinek, valamint a panellapok dilatációs hézagainak utólagos hőszigetelését kívánják elvégezni, lépcsőházaik külső nyílászáróit hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni, illetve gépészeti és egyéb felújításokat, beruházásokat kívánnak végezni.

III. Pályázati feltételek

1./ Támogatás 2 témakörben igényelhető

A./ Szigetelési munkálatokra és közös használatú helyiségek nyílászáróinak cseréjére:

- lakóépületek egy vagy mindkét külső végfal-felületének utólagos hőszigetelési munkáinak elvégzésére,
- a lakóépületek lépcsőházaiban a külső nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjére,
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak hőszigeteltre történő cseréjére,
- a lakóépületek közös használatú helyiségeiben található külső nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjére,
- a paneltechnológiával épült lakóépületeknél a panellapok közötti dilatációs hézagok hőszigetelésének felújítására,

- homlokzat szigetelésre azoknál a lakóépületeknél, ahol a külső homlokzati - valamennyi lakás és közös használatú helyiség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílászáró cseréje 100%-ban már megtörtént, vagy olyan hőtechnikailag felújított nyílászárókkal rendelkezik, melyek igazoltan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben (továbbiakban: TNM rend.) foglaltaknak,
- lakóépületek utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (lapostető) hő- és vízszigetelésére (csak a két feladat együttes elvégzése esetén),
- lakóépületek első fűtött lakószint alatti födém alsó síkjának hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.

B./ Gépészeti, illetve egyéb felújításokra, beruházásokra:

- felvonók felújítására, cseréjére,
- meglévő közös használatú központi fűtési berendezések és rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre való cseréjére,
- hőleadók és/vagy fűtésszabályozók korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre történő cseréjére (amennyiben az az összes lakásban megvalósul),
- közös használatú hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre történő cseréjére,
- kazánok cseréjére, felújítására,
- csőrendszerek cseréjére, felújítására (víz, szennyvíz, gáz),
- épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréjére,
- központi szellőző rendszerek felújítására, korszerűsítésére, tisztítására,
- hőtárolási tartályok felújítására, cseréjére,
- csapadékvíz elvezetési problémák kezelésére,
- zárható közterületi hulladékgyűjtő konténerek kihelyezésére.

A szolgáltató cégek tulajdonában lévő rendszerek felújítása nem támogatható.

2./ A kivitelezések során be kell tartani alábbiakat:

- Lépcsőházak külső nyílászáróinál és a közös használatú helyiségek külső nyílászáróinál a szerkezeteknek meg kell felelniük TNM rend. 5. számú mellékletének 1. számú

táblázatában meghatározott épülethatároló szerkezetek hőátbocsátására vonatkozó költségoptimalizált követelményszintnek, amelyet minőségi tanúsítvánnyal igazolni kell.

- Végfalak, homlokzatok, födémek és tetők utólagos hőszigetelése esetében a beépítendő építési termékek esetében kiemelt figyelemmel kell lenni a 2018. január 1-jétől hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglalt előírásokra, különös tekintettel arra, hogy a homlokzati tűzterjedési határértékkövetelmény az épületek szintszámának függvényében változó, valamint a beépíteni tervezett új/felújított szerkezeteknek meg kell felelniük a TNM rend. 5. számú mellékletének 1. számú táblázatában meghatározott épülethatároló szerkezetek hőátbocsátására vonatkozó költségoptimalizált követelményszintnek.
- A homlokzatszigetelések esetében a nyílászáróknak felújított, korábban kicserélt nyílászárók esetében a hőátbocsátási tényezőnek 1,6-nek, míg az újonnan kicserélendő nyílászárók esetében 1,15-nek kell lenniük a TNM rend. 1. számú mellékletének 1. számú táblázata, valamint az 5. számú mellékletének 1. számú táblázata alapján.
- Épületgépészeti beruházások, felújítások során be kell tartani a TNM rend.-ben foglalt követelményeket.
- Közterületi zárható hulladékgyűjtő konténertároló kihelyezésére csak a Polgármesteri Hivatallal történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

3./ Nem nyújtható támogatás azon lakásszövetkezet és társasház részére, amelynek 60 napot meghaladó megállapított köztartozása van.

4./ Megkezdett beruházásra, felújításra támogatás nem igényelhető.

5./ Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó az Önkormányzathoz benyújtott pályázatához csatolja be a társasházi vagy lakásszövetkezeti közgyűlés beruházás, felújítás elvégzésére vonatkozó határozatát, vagy felújítási alap hiányában valamennyi lakástulajdonos egybehangzó nyilatkozatát a saját erő vállalására vonatkozóan.

A lakásszövetkezetek, illetve társasházak közösségének saját erőként a korszerűsítés teljes beruházási, felújítási költségének az önkormányzati támogatáson felüli részét vállalnia kell a munka elvégzéséhez.

6./ Az Önkormányzat az általa megítélt támogatás összegét közvetlenül a támogatásban részesülő lakásszövetkezetnek és társasháznak, kizárólag a pénzügyi intézet által vezetett bankszámlára történő átutalással folyósítja, a műszaki átadást, valamint a lakóközösség képviselője és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ezzel a feladattal megbízott képviselője által leigazolt számla benyújtását követően.

IV. A pályázattal elnyerhető támogatás

- 1./ A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
- 2./ Az Önkormányzat által biztosított támogatás mértéke témakörönként külön-külön a korszerűsítés teljes bruttó (ÁFA-t is tartalmazó) költségének 1/3-a, de lakásonként maximum **20.000.- Ft.**

Egy pályázati időszakban egy társasház, illetve egy szövetkezeti épület mindkét témakörben több pályázatot is benyújthat, azonban az időszak alatt nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg témakörönként a lakásonkénti maximális 20.000.- Ft összeget.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

- 1./ A benyújtandó pályázaton az alábbi adatok feltüntetése szükséges:

A támogatást igénylő lakásszövetkezet, vagy társasház

- neve, levelezési címe,
- közös képviselőjének neve, levelezési címe, telefonszáma,
- fizetési számlaszáma,
- a munka elvégzésére árajánlatot benyújtott és a munka elvégzésével megbízott gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó neve, és a VII. fejezetben felsorolt adatai.

A pályázathoz csatolni kell a

- lakóközösség közgyűlési határozatát, illetve írásos nyilatkozatot, amelyben a lakóközösség tagjai elfogadják a pályázati feltételeket és igénybe kívánják venni az Önkormányzat által felkínált támogatást és vállalják a III. fejezetben felsorolt rájuk háruló kötelezettségek teljesítését, valamint
- igazolást arról, hogy a lakásszövetkezetnek, társasháznak nincs 60 napot meghaladó köztartozása, illetve a pénzügyi intézménynél vezetett folyószámláján a beruházáshoz, felújításhoz szükséges önerő rendelkezésre áll,
- a vállalkozó által benyújtott árajánlatot, a VII. fejezetben felsorolt igazolásokat és a referencialistát,
- Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete szerinti – a főépítész szakmai véleményén alapuló – polgármesteri határozatot,
- a beépíteni kívánt berendezésre, szerkezetre vonatkozó műszaki megfelelőségi tanúsítványt, nyilatkozatot, tervezést igénylő feladatoknál a terveket,
- a szolgáltatók nyilatkozatát arról, hogy a felújítást, beruházást követően a rendszer illeszkedik a szolgáltató tulajdonában lévő rendszerhez,
- az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet betartásáról szóló nyilatkozatot,
- jogosultsággal rendelkező szakember által végzett energetikai számítást,
- szükség esetén a tervezett felújításhoz, átalakításhoz, a rendszer befogadásához a szolgáltató hozzájárulását,
- közterületi zárható hulladékgyűjtő konténertároló kihelyezésének vázlatrajzát, kihelyezésének helyszínét, felhasználandó anyagok megjelölését, a Polgármesteri Hivatal kialakításra vonatkozó jóváhagyó nyilatkozatát.

2./ A pályázatot és a csatolandó mellékleteket 1-1 példányban az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. sz.

3./ A pályázat benyújtásának határideje **2018. szeptember 30-ig folyamatos.**

VI. A pályázatok elbírálásának rendje

- 1./ A pályázatok elbírálására - a teljes körű hiánypótlás után - a pályázat benyújtását követően, a következő hónapban esedékes testületi ülésen kerül sor.
- 2./ A pályázatok hiánypótlására a hiánypótlásra való felhívás kézhezvételétől számított 10 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a hiánypótlásra nem kerül sor, úgy a pályázat elutasításra kerül.
- 3./ A benyújtott pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el és hoz döntést a támogatási összeg odaítélésére.

VII. Egyéb rendelkezések

A lakásszövetkezetek és a társasházak csak olyan szakkivitelező gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezését és árajánlatát vehetik figyelembe a kivitelezési munka végrehajtására, amelyek

- részéről a munka szakszerű elvégzésének követelménye garantáltan biztosítható, azaz a cég tevékenysége kiterjed a pályázatban megjelölt építéskivitelezési munkákra is és ehhez szakképzett munkavállalók alkalmazását igazolni tudják,
- a korábbi munkáik alapján a szakterületükön referenciával rendelkeznek,
- részéről az általa alkalmazandó anyagok és szerkezetek megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltaknak és a beépítendő szerkezet rendelkezik minőségtanúsítvánnyal,
- rendelkeznek az adóhivatal által az ajánlattevő nevére kibocsátott hivatalos igazolással arról, hogy a vállalkozás nem áll felszámolás alatt és nincsenek köztartozásai.

A felsorolt mellékleteket és igazolásokat a lakásszövetkezetnek és társasháznak a pályázat mellékleteként kell becsatolnia, ezek hiányában a benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.