

ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



Tiszaújváros Város Önkormányzata

Tiszaújváros
Bethlen Gábor út 7.
3580

Iktatószám: 32036-34/2018/MAV

Hivatkozási szám:--

Tárgy: Vegyszeres gyomirtás II. ütem
MÁV területeken, vasútvonal
hálózatain

Előadó: Szanyó Angéla

Telefon: +36 30 680 2858

E-mail: szanyo.angela@mav.hu

Melléklet: 1 pl. Ütemterv

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc területének II. vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
- A vonat tervezett indulása 6:00 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA 480SL/MARS 480 Gyomirtó szer, hatóanyaga 360 g/l glifozát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

SILICO /SPUR Hatóanyaga trisziloxan 210g/l, kijuttatott dózis: 0,6l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

DROPMAX Hatóanyaga Sztírol-akrilát kopolimer 27%, trisziloxan 15,6%, propilénglikol 7,5% kijuttatott dózis: 0,3l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20WG 20% metszulfuron –metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

KYLEO 160f/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 petoxamid +terbutilazin 600 g/l kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR T/ SUCCSES T petoxamid 300 g/l kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC

Cím: 3530 Miskolc Szemere u. 26. • Telefon: +36 (1) 514-18-66 • Fax: + 36 (1) 514-51-01
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272


COLOMBUS EC/MAGELLÁN Hatóanyaga 80 g/l klopíralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipirimeptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

GARLON Hatóanyaga triklopir 61 % kijuttatott dózis: 8 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Miskolc, 2018. július 23.

Tisztelettel:




Garamvölgyi Mihály
területi igazgató

Unimog Miskolc 11nap

2018.07.23

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv .	Állomásnév	vgk m	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter . (ha)	Pero n (ha)	Iparvágány
80	Miskolc - Rendező	38,00	Ms Rpu állomási vágányok				
80	Miskolc - Rendező		Holcim iparvágány				0,90

2018.07.24

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv .	Állomásnév	vgk m	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter . (ha)	Pero n (ha)	Iparvágány
80	Miskolc - Tiszai	11,60	Ms Tpu állomási vágányok				
80	Miskolc - Tiszai		Hűtőházi iparvágány				0,56
80	A összekötő	0,46					
80	B összekötő	0,38					
93	Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár	5,1	Nyíltvonal				
93	Diósgyőr	3,80	I-X,				

2018.07.25

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv .	Állomásnév	vgk m	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter . (ha)	Pero n (ha)	Iparvágány
80	Felsőzsolca	3,20	Felsőzsolca állomási vágányok				
80	Felsőzsolca		Csavar és Húzott gy. Iparvágány				1,26
80	Felsőzsolca		SW Umwelttechnik iparvágány				1,61
80	Hernádnémeti- Böcs	2,50	I, IV, V,	1,00			
80	Taktaharkány	2,55	I, IV, V,	1,00			
80	Szerencs	5,25	I, IV-XIII,	1,00			
80	Mezőzombor	1,00	III,	1,00			
80 c	Sátoraljaújhely	9,60	I, III, V-X,	1,90	0,60		

2018.07.26

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv .	Állomásnév	vgk m	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter . (ha)	Pero n (ha)	Iparvágány
90	Onga	0,90	I		0,09	0,19	

90	Szikszó	2,60	I,III,IV.		0,03	0,09	
90	Halmaj	1,30	II,III		0,06	0,17	
90	Forró-ncs	3,20	I,III-V,VII			0,32	
90	Novajdrány	2,10	I,III			0,16	
90	Hidasnémeti	9,10	I,III,XI,A,B,III/1,III/2,V/2,VI,VII,VIII,IX,X,XV.			0,66	
98	Mád	0,90	I,II			0,51	
98	Tállya	2,30	I,II,IV-VI,			0,56	
98	Abaújszántó	0,60	I,III,			0,63	
98	Gönc	0,60	II,III,			0,52	

2018.07.27

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv	Állomásnév	vgk m	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Pero n (ha)	Iparvá gány
92	Miskolc Gömöri pu	8,60	II, IV-VII, konténer pu				
94	Boldva	1,00	I, II,				
94	Edelény	1,50	I, II, IV,				
94	Szendrő	0,90	I, III, IV csonka vg,				
94	Szalonna	0,90	I, III, IV, V csonka vg,				
94	Jósvafő-Aggtelek	1,20	I, II, IV,				
94	Bódvaszilás	1,10	I, II, IV,				
94	Tornanádaska	1,00	I, III,				

2018.07.30

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv	Állomásnév	vgk m	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Pero n (ha)	Iparvá gány
96	Sajóecseg - Sajóbábony	3,92	Nyíltvonal				
96	Sajóbábony állomás	1,5	II-III, és rakterület	1			
92	Spéter-déli vont	1					
92	Spéter-déli vont	0,68					
92	Sajószentpéter	5,00	I, II, V-VIII,		0,68		
92	Sajószentpéter Borsod EurTred	0,79					3,17
92	Kazincbarcika áll.	1,20	III. vg.				
92	Kazincbarcika Áll.	6,29		2,50			
92	Putnok	3,70	I, II, IV-VIII,		0,40		
92	Bánréve	5,40	I, II, IV-XII,		1,20		
92	Center	1,50	I, II, IV,	0,24			
92	Ózd	2,00	I, III, IV, V,				

2018.07.31

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv	Állomásnév	vgk m	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Pero n (ha)	Iparvá gány
80	Nyékládháza	6,16	I vg				
80	Nyékládháza	1,39	II vg				
80	Nyékládháza	1,42	III vg				
80	Nyékládháza	1,06	IV vg				
80	Nyékládháza	0,99	V vg				
80	Nyékládháza	0,93	VI vg				
80	Nyékládháza	0,86	VII vg				
80	Nyékládháza	0,81	VIII vg				
80	Nyékládháza	0,75	IX vg				
80	Nyékládháza	0,69	X vg				
80	Nyékládháza	0,69	XI vg				
80	Nyékládháza			3,7	1,2		
89	Hejőkeresztúr	0,83	I vg				
89	Hejőkeresztúr	0,83	II vg				
89	Hejőkeresztúr	1,12	III vg				
89	Hejőkeresztúr	1,09	IV vg				
89	Hejőkeresztúr	0,87	V vg				
89	Tiszaújváros	0,76	I vg				
89	Tiszaújváros	0,76	II vg				
89	Tiszaújváros	1,21	III vg				
89	Tiszaújváros	1,17	IV vg				
89	Tiszaújváros	0,87	V vg				
89	Tiszaújváros	0,82	VI vg				
89	Tiszaújváros	0,78	VII vg				
89	Tiszaújváros	0,74	VIII vg				
89	Tiszaújváros	0,74	IX vg				
89	Tiszapalkonya	0,70	I vg				
89	Tiszapalkonya	0,94	II vg				
89	Tiszapalkonya	0,84	III vg				
89	Tiszapalkonya	0,84	IV vg				
88	Mezőcsát	0,29	IV vg				
88	Mezőcsát	0,32	III vg				

2018.08.01

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv	Állomásnév	vgk m	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Pero n (ha)	Iparvá gány
80	Emőd	0,91	I vg				
80	Emőd	1,61	II vg				

80	Emőd	1,61	III vg				
80	Emőd	1,01	IV vg				
80	Emőd			3,7	0,54		
80	Mezőkeresztes áll.	2,6	állomási vágányok		0,1		
32 7	Mezőkeresztes- Bükkábrány	3,1	Nyíltvonal				
80	Mezőkövesd áll.	4,60	állomási vágányok		1		
80	Mezőkövesd áll.		Matyó MTSZ vg.				0,15
80	Kál-Kápolna	3,60	I,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,X V,XVI	2			
84	Mátramindszent	0,70	I. III				
84	Mátraballa	1,20	I, III				
84	Recsk-Parádf.	0,80	I,III				
84	Verpelét	1,20	I,II, IV				
84	Feldebrő	0,12	II.vg.				

2018.08.02

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv .	Állomásnév	vgk m	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter . (ha)	Pero n (ha)	Iparvá gány
87 a	Maklár áll.	0,7	állomási vágányok				
87 a	Eger áll.	3,20	állomási vágányok		0,25		
87 a	Eger-Rendező áll.	1,00	I. vg.				
87 a	Eger-Rendező áll.	6,90	állomási vágányok				
87	Felnémet áll.	2,70	állomási vágányok				
87	Felnémet áll.	0,93	OMYA összekötő vg.				
87	Felnémet áll.		Eger Erdő ip. vg.				0,25
87	Mónosbél áll.	1,00	állomási vágányok				
87	Bélapátfalva áll.	2,70	állomási vágányok				
87	Szilvásvár áll.	0,50	állomási vágányok				

2018.08.03

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv .	Állomásnév	vgk m	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter . (ha)	Pero n (ha)	Iparvá gány
80	Füzesabony áll.	10,00	állomási vágányok		1	1	
80	Nagyút	2,80	III,IV,V			1,05	
17 0	Nagyút - Visonta	11,18	Nyíltvonal				
80	Ludas	6,38	I,IV,V,VI,XI,XII	2,6			

2018.08.06

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgk m	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
80	Hort-Csány	2,60	I. II. V. Miskolci kihúzó	0,1	1,05		
80	Hort-Csány		Prímagáz ip. vg.				0,47
80	Vámosgyörk állomás	5,70	III/a. III/b. IV. V. IV. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.	0,2	0,55	0,2	
86	Jászládány állomás	1,68	I. III.	0,1	0,2		
86	Jászkisér állomás		FKG KFT. Vontató vg.				1,10
86	Jászkisér állomás	0,66	I. III.	0,1	0,42		
86	Jászapáti állomás	2,76	I. III. IV. V. kihúzó, ip. I. fűtőház		0,9		
86	Jászárokszállás állomás	1,14	I. III.	0,05	0,4		

2018.07.31

Vízvételezés: 2 x 0,5 m⁴

15262 számú permetező gk. Munkavezető Kovács Róbert 06 30 939 7712

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
80	Adács mh.			0,22
80	Karácsond mh.			0,22
85	Gyöngyöshalász mh.	0,1		0,04
85	Kitérőgyár mh.			0,2
85	Gyöngyös állomás	0,2	2,3	
86	Szászberek mh.			0,04
86	Szellőhát mh.			0,02
86	Jászdózsa mh	0,1		0,04

2018.08.01

Vízvételezés: 2 x 0,5 m⁴

15262 számú permetező gk. Munkavezető Kovács Róbert 06 30 939 7712

84	Mátramindszent	1,3		
84	Mátraballa	1		
84	Recsk-Parádf.	0,5		
84	Verpelét	1		
84	Feldebrő	1		
80	Szihalom mh.			0,2
80	Kistokaj	0,3		0,63
89	Hejőkeresztúr	1,3		
88	Mezőcsát	1,1	0,14	
89	Nagycsécs	0,036		0,35

89	Tiszaújváros	4		
89	Tiszapalkonya	1,05		
89	Sajószóged	0,08		0,35

2018.08.02

Vízvételezés: 2 x 0,5
m⁴

15262 számú permetező gk. Munkavezető Kovács Róbert 06 30 939 7712

92	Spéter piactér mh.			0,0252
92	Spéter piactér mh.			0,0252
92	Kazincbarcika Alsó			0,02
92	Sajókaza			0,08
92	Vadna			0,08
80	Tiszalúc mh.			1,50
80	Taktaszada mh.			1,50
80 c	Szegi mh.	1,00		1,00
80 c	Erdőbénye mh.	1,00		1,00
80 c	Bodrogolaszi mh.	1,00		

2018.08.03

Vízvételezés: 2 x 0,5
m⁴

15262 számú permetező gk. Munkavezető Kovács Róbert 06 30 939 7712

90	Szikszóvásártér			0,09
90	Aszaló			0,09
90	Csobád			0,1
90	Ináncs			0,09
90	Méra			0,06
90	Hernádszurdok			0,06
98	Zsujta			0,41
98	Göncruszka			0,12
98	Hejce-vilmány			0,12
98	Fony			0,14
98	Boldogkőváralja			0,14
98	Abaújkér			0,12
98	Abaújszántó-Fürdő			0,13
98	Golop			0,23
98	Rátka			0,07

2018.08.03

Vízvételezés 6 m³

UDJ-re szerelt felépítmény Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Iparvágány
85	Vámosgyörk-Gyöngyös	11,91	Nyíltvonal	
85	Gyöngyöshalász mh.	0,60	kihúzó vg.	
85	MÁV TEK hosszúsíngyártó üzem			2,10
85	MÉH ip.vg.			3,87
85	Gyöngyös állomás	1,70	I. III. IV. XII. XIII. XIV. XV.	

Permetező szerelvény ütemterv

Munkavezető: Szarka Sándor Tel.: 06 30 939 7735

Dátum	PFT főnökség	vv.	Permetezés	Viszonylat	Átállás
2018.07.23	Miskolc	80		Miskolc MTM Gépállomás - Miskolc Tiszai pu.	
	Miskolc	80	40	Miskolc - Szerencs - Mezőzombor	
	Nyíregyháza	80.	44,13	Mezőzombor - Nyíregyháza	
	Nyíregyháza		54,06	Nyíregyháza - Debrecen	
	Debrecen			Debrecen - Püspökladány	44
2018.08.15	Nyíregyháza	80		Nyíregyháza - Mezőzombor	44,13
	Miskolc	80	41,28	Mezőzombor - Sátoraljaújhely	
	Miskolc	80		Sátoraljaújhely - Mezőzombor	42
	Miskolc	80	40	Mezőzombor - Miskolc	
	Félreáll vízvételezés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2018.08.16	Miskolc	90	59,4	Miskolc - Hidasnémeti	5
	Miskolc	98	50,54	Hidasnémeti - Abaújszántó - Szerencs	
	Miskolc	80		Szerencs - Miskolc	40
	Miskolc	80		Ms. Tiszai pu. - Ms. MTM Gépállomás	
	Félreáll vízvételezés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2018.08.21	Miskolc	80	112	Miskolc - Hatvan	
	Budapest-Észak	82	51,1	Hatvan - Újszász	
	Szolnok	120	10	Újszász - Szolnok	
	Félreáll vízvételezés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2018.10.08	Miskolc	80	20	Hatvan - Vámosgyörk	
	Miskolc	86	59,82	Vámosgyörk - Jászapáti - Újszász	
	Miskolc	86		Újszász - Jászapáti - Vámosgyörk	59,82
	Félreáll vízvételezés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2018.10.09	Miskolc	80		Vámosgyörk - Kál-Kápolna	38

	Miskolc	84	54,432	Kál - Kápolna - Kisterenye	
	Miskolc	84		Kisterenye - Kál- Kápolna	54,432
	Miskolc	80	10	Kál - Kápolna - Füzesabony	
	<i>Félreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából</i>				
2018.10.10	Miskolc	87	49,85	Füzesabony - Eger -Szilvásvárad	
	Miskolc	87		Szilvásvárad -Eger - Füzesabony	50
	Miskolc	80	37	Füzesabony - Nyékládháza	
	<i>Félreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából</i>				
2018.10.11	Miskolc	89	15,476	Nyékládháza - Tiszapalkonya	
	Miskolc	89		Tiszapalkonya - Hejőkeresztúr	12
	Miskolc	88	15,49	Hejőkeresztúr - Mezőcsát	
	Miskolc	88		Mezőcsát - Nyékládháza	19
	Miskolc	80	20	Nyékládháza -Miskolc	
	<i>Félreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából</i>				
2018.10.12	Miskolc	94	54,22	Miskolc - Tornanádaska	
	Miskolc	94		Tornanádaska - Sajóecseg	54
	Miskolc	92	46	Sajóecseg - Bánréve- Ózd	
	Miskolc	92	58	Ózd - Miskolc	
	<i>Félreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából</i>				

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.